HYDRAULIC & PNEUMATIC SEALING

H.P.S.

TECHNICAL RUBBERS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Permatex®

ANORATOS CHRISTOS & SIA co

T : 210 55 73 715 F : 210 55 73 718

E : hp-seals@otenet.gr

PERMATEX RED RTV HIGH TEMP GASKET MAKER
ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ , ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΦΛΑΝΤΖΑ , ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας είναι σχεδιασμένη για βαρέως τύπου εφαρμογές και ακραίες θερμοκρασίες (διακοπτόμενη -54° C έως 343° C).

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60106	Σωληνάριο	80ml
60107	Μπουκάλι	300ml

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν συνιστάται για χρήση ώς φλάντζα κεφαλής και σε επαφή με βενζίνη.

PERMATEX ULTRA /SUPRA BLACK GASKET MAKER
ΜΑΥΡΗ , ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΦΛΑΝΤΖΑ .

φλαντζόκολλα για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών, καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων , καπάκι βαλβίδων , καπάκι χρονισμού και διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54° C έως +260° C).

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
62207	Σωληνάριο	80ml
62208	Μπουκάλι	368g

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.

PERMATEX SUPRA GREY GASKET MAKER
ΓΚΡΙ , ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΦΛΑΝΤΖΑ .

φλαντζόκολλα γενικής χρήσης σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54^{o} C έως +260^{o} C).

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
61084	Σωληνάριο	80ml
61016	Μπουκάλι	300ml

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν συνιστάται για χρήση ώς φλάντζα καπακιού ή εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με βενζίνη.

PERMATEX ULTRA GREY RTV SILICONE GASKET MAKER (Rigid High-Torgue)
ΓΚΡΙ , ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΦΛΑΝΤΖΑ .

φλαντζόκολλα . Συνιστάται για κινητήρες με υψηλές συμπιέσης και κλειστό χώρο . Βαθμίδα θερμοκρασιών από (-54^{o} C έως 260^{o} C) διακοπτόμενης λειτουργίας.

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
61021	Μπουκάλι Αυτόματο	269g

ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν συνιστάται για χρήση σε εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με βενζίνη.

PERMATEX GASKET SHELLAC COMPOUND
ΜΙΓΜΑ ΙΣΧΥΡΗΣ , ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑΣ

Μίγμα ισχυρής φλαντζόκολλας , γενικής χρήσης εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίας και χαμηλές πιέσεις. Βαθμίδα θερμοκρασίας -54° C έως 177° C).

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
65417	Μπουκάλι	59ml

PERMATEX COPPER SPRAY-A-GASKET HI-TEMP
ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

φλαντζόκολλα για εφαρμογές σε φλάντζες κυλίνδρων, καρμπυρατέρ , εξατμίσεων και άλλων εφαρμογών με υψηλές θερμοκρασίες. Βαθμίδα θερμοκρασιών απο -45° C έως +260° C .

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
63796	Σπρέυ	255g

PERMATEX PERMANENT STRENGHT THREADLOCKER
ΚΟΛΛΑ ΣΠΥΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Κόλλα σπειρωμάτων υψηλού Βαθμού συγκράτησης για μόνιμες εφαρμογές , με έυρος θερμότητας απο -54^{o}C έως 149^{o}C και διάμετρο σπειρωμάτων απο 3/8''-1''

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60789	Μπουκάλι	50ml

PERMATEX THREADLOCKER
ΚΟΛΛΑ ΣΦΙΧΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κόλλα συγκράτησης σφιχτών εφαρμογών κυλινδρικών εξαρτημάτων με βαθμίδα θερμοκρασιών 149 ^{o}C , πίεση 3000psi . Διάμετρους μέχρι 005''

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
64451	Μπουκαλάκι	50ml

PERMATEX RED THREADLOCKER

ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΔΑΣ

Κόλλα σπειρωμάτων για μέγεθος βίδας απο 10mm - 25mm , με έυρος θερμότητας απο -54° C έως 149° C

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60265	Μπουκάλι	50ml
61225	Μπουκάλι	10ml

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργεί σε μεταλλικά μέρη. Δεν συνιστάται για τα πλαστικά.

PERMATEX BLUE THREADLOCKER

ΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΙΔΩΝ .

Κόλλα σπειρωμάτων για μέγεθος βίδας απο 6mm - 20mm με έυρος θερμότητας απο -54° C έως 149° C

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60108	Μπουκάλι	10ml
60266	Μπουκάλι	50ml

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργεί σε μεταλλικά μέρη. Δεν συνιστάται για τα πλαστικά.

PERMATEX THREAD SEALANT HIGH TEMPERATURE
ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΕ TEFLON

Στεγανοποιητική κόλλα σπειρωμάτων υψηλής θερμοκρασιών με τεφλόν για εφαρμογές σε ανοξείδωτα συστήματα ψύξης , συστήματα πίεσης λαδιού , συστήματα τροφοδοσίας, συστήματα διαφορικού , σύστηματα κλιματισμού και εφαρμογές υδραυλικού τιμονιού και φρένων . Βαθμίδα θερμοκρασιών απο -54ο C έως 204ο C

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60136	Σωληνάριο	50ml

PERMATEX THREAD SEALANT with PTFE
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΝΤΕΦΛΟΝ

Στεγανοποιητική κόλλα σπειρωμάτων με τεφλόν . Στεγανοποιεί συστήματα υψηλών πιέσεων λαδιού ,αέρα , υγραερίου και υδραυλικά συστήματα . Αντίσταση στην πίεση μέχρι 5.000 psi. Αντίσταση σε ψηλές θερμοκρασίες απο -54ο C έως 204ο C

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60850	Μπουκάλι	118ml

PERMATEX GENERAL EPOXY
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑ

Γενικής χρήσης κόλλα 2 συστατικών.Βαθμίδα θερμοκρασιών από -51° C έως +82° C).

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
70078	Σύριγγα	25ml

PERMATEX CLEAR RTV SILICONE
ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ RTV

Διαφανή στεγανοποιητική σιλικόνη γενικής χρήσης : Επισκευάζει , στεγανοποιεί , κολλά και ασφαλίζει μέταλλα, γυαλιά , υφάσματα, βινύλια, αεροτομές, οροφές με βινύλια και φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60794	Σωληνάριο	85g

PERMATEX HAND CLEANER FAST ORANGE MicroGel
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ

Κρέμα καθαριστικό χεριών για αφαίρεση λεκέδων βιοδοσπώμενο . Αφαιρεί και τις ποιο επίπονες βρωμιές , γρασών, λιπαντικών , ρητίνης ,ρετσίνι , βερνικιού, κόλλας , πίσσες, χρώματος, μελάνης , σιλικόνης κλπ .

Κωδικός	Ποσότητα
60110	4Lt

PERMATEX HAND CLEANER WIPES FAST ORANGE
ΥΓΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Υγρομάντιλα καθαρισμού χεριών για αφαίρεση λεκέδων βιοδοσπώμενο . Αφαιρεί και τις ποιο επίπονες βρωμιές , γρασών, λιπαντικών , ρητίνης ,ρετσίνι , βερνικιού, κόλλας , πίσσες, χρώματος, μελάνης , σιλικόνης κλπ .

Κωδικός	Ποσότητα
60794	6 χ 30 Τεμάχια

PERMATEX MULTIPACK THREADLOCKER
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΥΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ - ΜΕΣΑΙΟΥ - ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

Συσκευασία από 3 κόλλες σπειρωμάτων χαμηλού - Μεσαίου - Υψηλού Βαθμού Συγκράτησης , με έυρος θερμότητας απο -175° C έως 150° C

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
60109	3 Μπουκαλάκια	3 χ 5ml

Εφαρμογές : Σε Κοχλίες μίζας , καλύμματος βαλβίδων, τάσης ιμάντα, ανεμιστήρα , πολλαπλής εισαγωγής , δίσκου φρένων , άξονα ,δίσκου λαδιών ,τροχαλίας , διακόπτη εκκίνησης κλπ

PERMATEX PLASTIC THREADLOCKER
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Κόλλα πλαστικών σπειρωμάτων και πλαστικών συνδέσεων , χαμηλής συγκράτησης για εύκολη αφαίρεση του.

Κωδικός	Συσκευασία	Ποσότητα
56529	Μπουκαλάκι	10g

Εφαρμογές : Σε βίδες φαναριών , συναρμολόγηση κονσόλας . Εξαρτήματα ηλεκτρικών κουτιών , πλαστικά πόμολα. Αξεσουάρ ταμπλό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / CONTACT US

www.hp-seals.gr

Find Our Internet Catalog Here >



HPS ΑΝΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νέα Περιφερειακή οδός Μεγαρίδος
382 Ο.Τ. Ασπρόπυργος (Έναντι Νεκροταφείου) Τηλ.:
+30 210 5573715 - Fax: + 30 210 5573718

E-mail: hp-seals@otenet.gr