



# ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ – ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ





## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ FAST ORANGE 3.78lt

Τα καθαριστικά χεριών Fast Orange είναι η τέλεια επιλογή για καθαρά χέρια χωρίς να τα αφήνουν σκασμένα. Είναι βιοδιασπώμενα με φυσική μυρωδιά πορτοκαλιού. Ενισχυμένα με αλόη, λανολίνη, γλυκερίνη και άλλα μαλακτικά για να απαλύνουν τα ωμά, τραχιά χέρια. Παρέχουν βαθιά καθαριστική δράση, χωρίς χρήση νερού, αφαιρώντας και τις πιο επίμονες βρωμιές από γράσα, λιπαντικά, ρητίνης βερνικιού, κόλλας, πίσσας, χρώματος, μελάνης, σιλικόνης και πολλών άλλων.

PERMATEX Code: 25218

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Fast Orange Pumice Lotion Hand Cleaner	Bottle 3,78lt	25218	Hand Cleaners	60110



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ FAST ORANGE 440ml

Τα καθαριστικά χεριών Fast Orange είναι η τέλεια επιλογή για καθαρά χέρια χωρίς να τα αφήνουν σκασμένα. Είναι βιοδιασπώμενα με φυσική μυρωδιά πορτοκαλιού. Ενισχυμένα με αλόη, λανολίνη, γλυκερίνη και άλλα μαλακτικά για να απαλύνουν τα ωμά, τραχιά χέρια. Παρέχουν βαθιά καθαριστική δράση, χωρίς χρήση νερού, αφαιρώντας και τις πιο επίμονες βρωμιές από γράσα, λιπαντικά, ρητίνης βερνικιού, κόλλας, πίσσας, χρώματος, μελάνης, σιλικόνης και πολλών άλλων.

PERMATEX Code : 35404

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Fast Orange Pumice Lotion Hand Cleaner	Bottle 440ml	35404	Hand Cleaners	168897


**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΙΜΑΝΤΩΝ 340g**

Προστατευτικό ιμάντων (αεροζόλ), ειδικά σχεδιασμένο για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Διαπερνά τις ίνες στους ιμάντες σχήματος «V» για να αποκαταστήσει την ευκαμψία και την ευελιξία. Αποτρέπει την ολίσθηση λόγω θερμότητας, κρύου, υγρασίας, σκόνης και επισφάλτωσης. Εξαλείφει το τρίξιμο και την ολίσθηση.

PERMATEX Code : 80073

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Belt Dressing & Conditioner	Aerosol can 340g	80073	Specialty Lubricants	77353


**ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ FAST BREAK SUPER PENETRANT 400ml**

Αντισκωριακό σπρέι (αεροζόλ), εξαιρετικό για εργασίες αποσυναρμολόγησης. Εξαιρετικά ισχυρό διεισδυτικό και λιπαντικό, ιδανικό για χαλάρωση, ολίσθηση των ξεβιδωνόμενων παξιμαδιών, βιδών ή οποιοδήποτε άλλου μεταλλικού τμήματος που καταλαμβάνεται από τη σκουριά, την επίδραση χρόνου ή την έκθεση σε ρύπους. Όταν εφαρμόζεται κατά τη συναρμολόγηση, αποτρέπει την συσσώρευση οξειδίων και εξασφαλίζει περαιτέρω αποσυναρμολόγηση.

PERMATEX Code : 35611

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Loos All Spray	Aerosol can 400ml	35611	Rust Disolver	168898

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 500ml.**

Προϊόν (αεροζόλ) ειδικά σχεδιασμένο για αποτελεσματικό και γρήγορο καθαρισμό και απολίπανση των ρύπων που συσσωρεύονται στα εξαρτήματα ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Δεν αφήνει στερεά κατάλοιπα μόλις εφαρμοστεί. Δεν είναι επιθετικό για τα τμήματα από καουτσούκ που χρησιμοποιούνται στα συστήματα. Δεν περιέχει χλωριωμένες ή φθοριωμένες ενώσεις (CFCs) που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Το προϊόν βελτιώνει την απόδοση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των επαφών και των εξαρτημάτων. Διατηρεί επαφές, μπουζί, βύσματα, τερματικά κλπ. καθαρά και στεγνά. Όταν χρησιμοποιείται με πλαστικά, συνιστάται η πραγματοποίηση προηγούμενης δοκιμής.

PERMATEX Code : 35661

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Electrical Contact & Parts Cleaner	Bottle 500ml	35661	Cleaner	168956


**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΠΕΚ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 500ml**

Απανθρακοποιητής για την αφαίρεση υπολειμμάτων αιθάλης στα μπεκ του κινητήρα. Το προϊόν έχει επίσης σχεδιαστεί για να αφαιρεί φλάντζες σιλικόνης.

PERMATEX Code : 35671

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Injector Decarbonizer Gasket Remover	Aerosol can 500ml	35671	Universal decarbonizer	172703



### PRUSSIAN ΑΛΙΟΦΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ 22 ml

Αλοιφή διάκενων. Βοηθάει στην ακριβή τοποθέτηση των επεξεργασμένων επιφανειών. Για σημεία εδράνων, βαλβίδων, εργαλείων. Εύκολο καθάρισμα. Προτεινόμενες εφαρμογές: ρουλεμάν, βαλβίδες, εργαλεία και μηχανικά σύνολα στενής ανοχής.

PERMATEX Code : 80038

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Prussian Blue	Tube 22ml	80038	Rebuilder's Aids	78632





ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / ΡΟΥΛΕΜΑΝ 50ml

Συγκρατητικό για ρουλεμάν. Χαμηλού ιξώδους, γρήγορης σκλήρυνσης αναερόβια κόλλα που αυξάνει τη δύναμη των συγκροτημάτων προσαρμογής πρέσας έως .005 " σε διάμετρο. Προσθέτει έως και 3.000 PSI ισχύος συγκράτησης. Συμμορφώνεται με το ASTM D5363 AN0411 (Mil-R-46082, Type I). Προτεινόμενες εφαρμογές: κυλινδρικά εξαρτήματα, ρουλεμάν, τάπες λαδιού, μπουλόνια δαχτυλιδιών και πείροι διαφορικής ασφάλισης .

PERMATEX Code: 60950

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Bearing Mount for Close Fits	Bottle 50ml	60950	Retaining Compounds	64451





**ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΤΦΕ 118ml**

Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων με Τεφλόν. Υψηλό εύρος θερμοκρασιών : -54°C και +204°C. Δυνατότητα μέχρι 5.000 psi. Σφραγίζει και αντιστέκεται στην πίεση αέρα, λαδιού, φυσικού αερίου και υδραυλικών συστημάτων. Εφαρμογές σε εξαρτήματα κλιματισμού, ρακόρ αισθητήρων θερμοκρασίας κ.α.

PERMATEX Code : 80632



TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Thread Sealant with PTFE	BOTTLE 118ml	80632	Thread Sealants	60850



**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 50ml**

Κόλλα σπειρωμάτων σε μπουκάλι 50ml. Για μόνιμες εφαρμογές υψηλού βαθμού συγκράτησης, με εύρος θερμοτήτας από -54°C έως +149°C και διάμετρο σπειρωμάτων από 3/8"-1"(10mm - 25mm).

PERMATEX Code : 27150/27152



TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
High Strength Threadlocker RED	Bottle 50ml	27150/27152	Threadlockers	60265



#### ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 6ml

Ασφαλιστικό χαμηλού βαθμού συγκράτησης, όπου χρειάζονται συχνές ρυθμίσεις. Εύκολο ξέσφιγμα βίδας με εργαλεία χειρός. Εφαρμογές σε βίδες με σπείρωμα έως 6 mm. Κατάλληλο για καρμπυρατέρ, προβολείς, πεταλούδα, τσοκ και βίδες ρύθμισης ψεκασμού καυσίμου.

PERMATEX Code : 24024

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Low Strength Threadlocker PURPLE	Tube 6ml	24024	Threadlockers	165827



**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 10ml**

Ασφαλιστικό μεσαίου βαθμού συγκράτησης, αποτρέπει το λασκάρισμα λόγω δονήσεων. Προστατεύει τα σπειρώματα από την οξείδωση. Λύσιμο με εργαλεία χειρός. Εφαρμογές σε σπειρώματα 6 mm έως 20 mm. Θερμοκρασίες: -54°C έως +149°C.

PERMATEX Code : 24212



TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Medium Strength Threadlocker BLUE	BOTTLE 10ml	24212	Threadlockers	60108



**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΙΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 50ml**

Ασφαλιστικό μεσαίου βαθμού συγκράτησης, αποτρέπει το λασκάρισμα λόγω δονήσεων. Προστατεύει τα σπειρώματα από την οξείδωση. Λύσιμο με εργαλεία χειρός. Εφαρμογές σε σπειρώματα 6 mm έως 20 mm. Θερμοκρασίες: -54°C έως +149°C.

PERMATEX Code : 24250/24252



TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Medium Strength Threadlocker BLUE	Bottle 50ml	24250/24252	Threadlockers	60266



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΚΡ.ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜ. ΤΕΦΛΟΝ 50ml

Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων σε λευκή πάστα με PTFE (Τεφλόν). Μεσαίας συγκράτησης υψηλών θερμοκρασιών από -54°C έως +204°C. Εφαρμογές σε βενζίνη, λάδι, νερό, γλυκόλη, υγρά υδραυλικού, φρέον, υγρό κιβωτίου μετάδοσης, υγρό φρένων.

PERMATEX Code : 59235



TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
High Temperature Thread Sealant	Tube 50ml	59235	Thread Sealants	60136



#### ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 50ml

Ασφαλιστικό σπειρωμάτων μόνιμης συγκράτησης, υψηλής αντοχής, που εφαρμόζεται σε βίδες βαρέος εξοπλισμού μεγέθους 3/8" έως 1" (10mm έως 25mm). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η αποσυναρμολόγηση δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή. Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και ακραίες χημικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προστατεύει από οξείδωση και διαρροές. Θερμοκρασίες: -54°C έως +149°C.

PERMATEX Code: 26250

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Permanent Strength Threadlocker RED	Bottle 50ml	26250	Threadlockers	60789





**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 10ml**

Υψηλού βαθμού συγκράτησης για μόνιμες συνδέσεις. Προσθέτει 3000psi συγκρατική δύναμη στις εφαρμογές, ασφαλίζει κατά των κραδασμών. Για την αποσυναρμολόγηση απαιτείται υψηλή θερμοκρασία και εργαλεία. Για εφαρμογές από 10mm-25mm. Δεν συνιστάται για πλαστικά μέρη. Μπορεί να απαιτεί θερμότητα ή ειδικά εργαλεία για αφαίρεση.

PERMATEX Code : 27110/27112



TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
High Strength Threadlocker RED	BOTTLE 10ml	27110/27112	Threadlockers	61225




ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 50ml

Ένα υψηλής απόδοσης, ανθεκτικό σε διαλύτες σφραγιστικό που κλειδώνει και σφραγίζει μέταλλα, κωνικά σπειρώματα σωλήνων και εξαρτημάτων. Ειδικά σχεδιασμένο για αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο μέταλλο και άλλα αδρανή μέταλλα. Εύρος θερμοκρασίας από -54°C έως 204°C. Περιέχει PTFE.

PERMATEX Code : 56750

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Thread Sealant	Tube 50ml	56750	Thread Sealants	67538



## ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 10ml

Κόλλα ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής αντοχής, σχεδιασμένη για κλείδωμα πλαστικών σπειρωμάτων και συνδετήρων. Είναι σχεδιασμένη για χρήση σε σημεία όπου τα τυπικά αναερόβια σπειρώματα μπορούν να υποβαθμίσουν τα πλαστικά νήματα. Αποτρέπει τη διαρροή, τη διείσδυση υγρασίας και σταθεροποιείται σε δευτερόλεπτα για να σχηματίσει έναν μόνιμο, διαφανή δεσμό.

PERMATEX Code : 19920

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Plastic Threadlocker	BOTTLE 10ml	19920	Threadlockers	56529



### LOCTITE 518 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 50ml

Το LOCTITE 518 σκληραίνει, όταν βρίσκεται σε απουσία αέρα, μεταξύ στενά συνδεδεμένων μεταλλικών επιφανειών. Πρόκειται για ένα αναερόβιο υλικό στεγανοποίησης φλαντζών, σχεδιασμένο για χρήση σε άκαμπτες επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου και σε επιφάνειες συναρμογής με χαλύβδινες φλάντζες. Γεμίζει κενά έως 0,25mm και σχηματίζει μια εύκαμπτη σφράγιση, ανθεκτική στα χημικά, η οποία δεν σχίζεται και δεν αποσυντίθεται. Τα μέρη αποσυναρμολογούνται εύκολα, ακόμη και μετά από εκτεταμένη χρήση. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη στεγανοποίηση στενών συνδέσεων μεταξύ άκαμπτων μεταλλικών επιφανειών και φλαντζών. Χρησιμοποιείται επίσης ως παχύρρευστη φλάντζα, σε άκαμπτες συνδέσεις φλάντζας, π.χ. συστήματα μετάδοσης και περιβλήματα κινητήρων.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Loctite 518 Gasket Sealant	Bottle 50ml	518	Gasket Sealants	81404

**LOCTITE 406 ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 20g**

Το LOCTITE 406 είναι μία κόλλα στιγμής ειδικά σχεδιασμένη για την ταχεία συγκόλληση πλαστικών και ελαστικών υλικών. Αυτό το προϊόν προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό ιξώδες. Για ταχεία συγκόλληση πλαστικών και ελαστικών υλικών (NBR, EPDM κλπ.)

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Loctite 406	Bottle 20g	406	Epoxy and adhesives	65112



## ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 56ml

Ένα συγκολλητικό και πληρωτικό σύστημα διάρκειας 15 λεπτών, το οποίο εξαλείφει την ανάγκη συγκόλλησης. Επισκευάζει, γεμίζει και κολλά σε σίδηρο, χάλυβα, ορείχαλκο, μπρούτζο, αλουμίνιο και χαλκό. Μόλις αποξηραθεί, μπορεί να τρυπηθεί, να χτυπηθεί, να διαπεραστεί με σπείρωμα, να λειανθεί και να βαφεί. Αντέχει στα περισσότερα υγρά αυτοκινήτων και καθαρισμού. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 180°C διαλείπουσα. Πάνω από 3.000 PSI διατμητική αντοχή.

PERMATEX Code : 14600

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Cold Weld Bonding Compound	Tube 56ml	14600	Epoxy and adhesives	77891


**ΑΚΑΜΠΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ RTV ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 269g**

Ασφαλές για αισθητήρες, με χαμηλή οσμή, μη διαβρωτικό. Εξαιρετική αντοχή στο λάδι και ανοχή στις κινήσεις των αρθρώσεων. Οκτώ φορές πιο εύκαμπτο από τις φλάντζες φελλού. Τρεις φορές πιο ανθεκτικό στο λάδι από τις συμβατικές σιλικόνες. Εύρος θερμοκρασίας -54°C έως +260°C διαλείπουσα. Ανθεκτικό σε υγρά αυτοκινήτων και εμπορίου καθώς και σε κραδασμούς.

PERMATEX Code : 85084

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Ultra Grey Rigid High-Torque RTV Silicon	PowerBead can 269g	85084	Ultra Series Gasket Makers	61021



### ΡΕΥΣΤΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ & ΓΥΑΛΙΟΥ 42g

Στεγανοποιητική ρευστή σιλικόνη RTV (σωληνάριο), χωρίς διαλύτη, κατάλληλη για να ρέει σε ρωγμές και αρμούς που είναι δύσκολα προσεγγίσιμοι, για να δημιουργήσει μία διαυγή, σκληρή εύκαμπτη στεγανοποίηση. Ανθεκτική σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ακραίες θερμοκρασίες, κραδασμούς, χημικά και αδιάβροχη. Κατάλληλη για παρμπρίζ, ηλιοροφές, παράθυρα, προβολείς, υαλοπίνακες ναυτιλίας, αεραγωγούς RV. Θερμοκρασίες  $-62^{\circ}\text{C}$  έως  $+204^{\circ}\text{C}$ .

PERMATEX Code : 81730

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Flowable Silicon Windshield & Glass Sealer	Tube 42g	81730	Sealants	165000





## ΚΟΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 44ml

Υψηλής αντοχής έτοιμο προς χρήση στεγανωτικό αυτοκινήτου. Μονώνει, στεγανοποιεί και επισφραγίζει. Δεν στεγνώνει ούτε γίνεται εύθραυστο. Οικονομικό μαύρο σφραγιστικό.

PERMATEX Code : 80338

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Black Rubber Sealant	Tube 44ml	80338	Sealants	165001



### ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 50ml

Μη διαβρωτικό υλικό κατασκευής φλάντζας, σχεδιασμένο κυρίως για χρήση σε αλουμίνιο, σίδηρο, χάλυβα και επιφάνειες ζευγαρώματος. Ιδανικό για επί τόπου και έκτακτες επισκευές ή όταν μια συμβατική φλάντζα δεν είναι διαθέσιμη. Γεμίζει τα κενά έως .015" και δημιουργεί ένα στρώμα ανθεκτικό στα διαλυτικά που δεν θα σκιστεί ή φθαρεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα εξαρτήματα αποσυναρμολογούνται εύκολα, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση. Το παλιό υλικό φλάντζας μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε λίγα λεπτά με ένα απλό μαχαίρι.

PERMATEX Code : 51813

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Anaerobic Gasket Maker	Tube 50ml	51813	Anaerobic Gasket Makers & Flange Sealants	167494



## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ RED RTV ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 80ml

Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας σε σωληνάριο 80ml. Είναι σχεδιασμένη για βαρέος τύπου εφαρμογές και ακραίες θερμοκρασίες (διακοπτόμενη -54°C έως 343°C)

PERMATEX Code : 81160/35151/81161

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Δεν συνιστάται για χρήση ως φλάντζα κεφαλής και σε επαφή με βενζίνη.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
High-Temp Red RTV Silicon Gasket Maker	TUBE 80ml	81160/35151 /81161	Gasket Makers	60106



## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ SUPRA BLACK 80ml

Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο 80ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών, καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως +260°C).

PERMATEX Code : 82180/35124

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Supra Black Gasket Maker	TUBE 80ml	82180/35124	Gasket Makers	62207



## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ULTRA BLACK 300ml

Φλαντζόκολλα σε φυσιγγίο 300ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών, καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως +260°C).

PERMATEX Code : 24105

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Ultra Black Max. Oil Resist, RTV Silicon	CARTRIDGE 300ml	24105	Ultra Series Gasket Makers	62208



## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ RED RTV ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 300ml

Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας της PERMATEX σε φυσίγγιο 300ml. Είναι σχεδιασμένη για βαρέος τύπου εφαρμογές και ακραίες θερμοκρασίες (διακοπτόμενη -54°C έως +343°C)

PERMATEX Code : 81409/35153

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Δεν συνιστάται για χρήση ως φλάντζα κεφαλής και σε επαφή με βενζίνη.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
High-Temp Red RTV Silicon Gasket Maker	CARTRIDGE 300ml	81409/35153	Gasket Makers	60107



## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ SUPRA GREY 300ml

Φλαντζόκολλα σε φυσιίγιο 300ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών, καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως +260°C).

PERMATEX Code : 82195/35136

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Supra Grey Gasket Maker	CARTRIDGE 300ml	82195/35136	Gasket Makers	61016



## ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ SUPRA GREY 80ml

Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο 80ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών, καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως +260°C).

PERMATEX Code : 89145/35134

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Supra Grey Gasket Maker	TUBE 80ml	89145/35134	Gasket Makers	61084





## ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ MOTOSEAL 1 ULTIMATE 80ml

Γκρι εύκαμπτη φλαντζόκολλα (σωληνάριο). Για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες. Ο δεσμός με βάση διαλύτη σφραγίζει πλήρως μέσα σε 20 λεπτά. Σχηματίζει έναν σκληρό εύκαμπτο δεσμό που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε ακανόνιστες και ανώμαλες επιφάνειες αρθρώσεων. Αντιστέκεται στη βενζίνη και άλλα επιβλαβή υγρά. Θερμοκρασίες από 177°C συνεχόμενη, 204°C διακοπτόμενη.

PERMATEX Code : 29132

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Ultimate Gasket Maker Grey	TUBE 80ml	29132	Gasket Makers	73636



## ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΑΛΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 255g

Για εφαρμογές σε φλάντζες κυλίνδρων, καρμπυρατέρ, εξατμίσεων και άλλων εφαρμογών με υψηλές θερμοκρασίες. Βαθμίδα θερμοκρασιών από - 45°C έως +260°C.

PERMATEX Code : 80697

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Copper Spray-A-Gasket Hi-Temp Sealant	Aerosol can 255g	80697	Gasket Sealants	63796



## ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ 28g

Ειδικά σχεδιασμένη για πιο γρήγορο, μακροχρόνιο δέσιμο. Λειτουργεί σε μη πορώδη υλικά, όπως μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, βινύλιο, χαρτί, ξύλο, υφάσματα και φλάντζες από φελλό. Ο μόνιμος, διαφανής δεσμός γεμίζει κενά σε 0,004". Εφαρμόζεται εύκολα, ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε.

PERMATEX Code : 49450

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Super Glue	Bottle 28g	49450	Super Glues	172702



## ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 5 ΛΕΠΤΩΝ 25ml

Γενικής χρήσης εποξική κόλλα 2 συστατικών. Παρέχει πολύ ισχυρή συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες υλικών για σύνθετες κολλήσεις πολλαπλών υλικών. Δεν ζαρώνει, δεν χρειάζεται σφίξιμο, γεμίζει κενά, είναι σχεδόν διάφανη και άχρωμη. Ισχυρή αντίσταση στο νερό, στους διαλύτες και τους κραδασμούς. Ιδανική για τη συγκόλληση άκαμπτων υλικών. Εύρος θερμοκρασίας -51°C έως 82°C.

PERMATEX Code : 84101

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
5 Minute Gel Epoxy	Dual syringe 25ml	84101	Epoxy and adhesives	70078



## ΔΙΑΦΑΝΗ RTV ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 311g

Επισκευάζει, στεγανοποιεί, μονώνει, κολλά και ασφαλίζει μέταλλα, γυαλιά, υφάσματα, βινύλια, αεροτομές, οροφές βινυλίων, κεραμικά, βαμμένες επιφάνειες και φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες. Δεν επηρεάζεται από κραδασμούς. Μη εύφλεκτη, μη τοξική. Εύρος θερμοκρασίας -59°C έως 204°C.

PERMATEX Code : 80855

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Clear RTV Silicon Adhesive Sealant	Cartridge 311g	80855	Sealants	74729



## ΔΙΑΦΑΝΗ RTV ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 85g

Σφραγίζει και επισκευάζει επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, ύφασμα, βινύλιο. Προστατεύει από τα ηλεκτρικά καλώδια. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες. Αδιάβροχη και ευέλικτη. Εύρος θερμοκρασίας -59°C έως 204°C. Προτεινόμενες εφαρμογές: Παρμπρίζ, κουφώματα, ηλεκτρικές συνδέσεις, κορυφές βινυλίου και στέγες.

PERMATEX Code : 80050

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Clear RTV Silicon Adhesive Sealant	Tube 85g	80050	Sealants	60794



### ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ Νο 2 311g

Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο. Στεγνώνει αργά σε ένα εύκαμπτο και όχι σκληρό στεγανοποιητικό αυξάνοντας την αξιοπιστία των φλαντζών έναντι των διαρροών. Εξαιρετικό για συνδέσμους μετάλλου με μέταλλο. Το προϊόν διατηρεί αποτελεσματικές ιδιότητες σε επαφή με το νερό, την αιθυλενογλυκόλη, τη βενζίνη, το λάδι κινητήρα, τις βαλβολίνες, το θαλασσινό νερό και το γράσο.

PERMATEX Code : 80011

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Form-A-Gasket No. 2 Sealant	Tube 311g	80011	Gasket Sealants	168178



## ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ No 2 85g

Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο. Στεγνώνει αργά σε ένα εύκαμπτο και όχι σκληρό στεγανοποιητικό αυξάνοντας την αξιοπιστία των φλαντζών έναντι των διαρροών. Εξαιρετικό για συνδέσμους μετάλλου με μέταλλο. Το προϊόν διατηρεί αποτελεσματικές ιδιότητες σε επαφή με το νερό, την αιθυλενογλυκόλη, τη βενζίνη, το λάδι κινητήρα, τις βαλβολίνες, το θαλασσινό νερό και το γράσο.

PERMATEX Code : 80016

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Form-A-Gasket No. 2 Sealant	Tube 85g	80016	Gasket Sealants	168177





## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 118ml

Αδιάβροχο μαύρο καλυπτικό υγρό για ηλεκτρικές συνδέσεις. Αντικαθιστά την ηλεκτρική μονωτική ταινία. Αποτρέπει την υγρασία και τη διάβρωση, στεγνώνει γρήγορα, παραμένει εύκαμπτο μετά την σκλήρυνση, είναι ανθεκτικό στις ακτίνες UV του ήλιου.

PERMATEX Code : 85120

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Liquid Electrical Tape	BOTTLE 118ml	85120	Specialty Adhesives	76960



## GASKET SHELLAC COMPOUND 59ml

Μείγμα ισχυρής φλαντζόκολλας σε μπουκάλι 59ml. Για γενικής χρήσης εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλές πιέσεις. Βαθμίδα θερμοκρασίας -54°C έως +177°C.

PERMATEX Code : 20539

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Gasket Shellac Compound	Bottle 59ml	20539	Head Gasket	65410


**LOCTITE 648 ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 50ml**

Κόλλα για συγκράτηση κάθε είδους κυλινδρικών εξαρτημάτων, όπως ρουλεμάν μέσα σε περιβλήματα, χιτώνια κυλίνδρων, καπάκια κινητήρα, γρανάζια σε άξονες κλπ. Πράσινο υγρό. Υψηλός βαθμός συγκράτησης. Διάσταση σπειρώματος: μέχρι 0,15mm. Θερμοκρασιακή αντοχή: +175°C. Για συνδέσεις που απαιτούν υψηλό βαθμό συγκράτησης. Καλύπτει τα μικρά διάκενα στα επισκευαζόμενα μέρη. Στεγανοποιεί τις συνδέσεις και τις προστατεύει από φθορά και τριβή. Αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνει με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (300°C)

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
Loctite 648 Retaining Compound	Bottle 50ml	648	Retaining Compounds	164295

## ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ



Το LOCTITE® 574 στεγανοποιεί εφαρμοστές συνδέσεις μεταξύ άκαμπτων μεταλλικών επιφανειών και φλαντζών. Το προϊόν πολυμερίζεται όταν εγκλειστεί απουσία αέρα μεταξύ εφαρμοζόμενων μεταλλικών επιφανειών. Προσφέρει αντοχή σε χαμηλές πιέσεις άμεσα μετά την συναρμολόγηση. Συνήθως χρησιμοποιείται ως παρέμβυσμα σε άκαμπτες φλαντζωτές συνδέσεις Η φύση του LOCTITE 574 μειώνει την μετανάστευση υγρού προϊόντος στο εξάρτημα μετά την εφαρμογή. Διαθέτει υψηλή αντοχή σε λάδια και εξαιρετική αντοχή σε νερό και γλυκόλες.


**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 36 ml**

Υψηλής θερμοκρασίας - υψηλής αντοχής για εφαρμογές βαρέος τύπου.

Αποτρέπει την αποσύνδεση των μπουλονιών και των πιεστικών εξαρτημάτων από 3/8 "έως 1" (10mm έως 25mm) λόγω σοβαρών κραδασμών και θερμικής καταπόνησης. Αποκλειστική σύνθεση για νέους κινητήρες και εφαρμογές υψηλής απόδοσης που απαιτούν εξαιρετική αντίσταση στη θερμοκρασία. Ιδανικό για θερμοκρασίες μέχρι 232°C. Αφαιρούμενη με εργαλεία θερμότητας και χειρός.

**Προτεινόμενες εφαρμογές:** Βίδες οδοντωτών τροχών εκκεντροφόρου, κοχλίες στροφαλοφόρου άξονα, ρουλεμάν ταλαντώσεων, σωλήνες πλήρωσης πίεσεως, άξονες εισαγωγής και εξόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, δακτύλιος δακτυλίου ή μπουλόνια.

PERMATEX Code : 27240

TYPE	CONTAINER SIZE	ITEM NUMBER	PRODUCT CATEGORIES	CODE
High Temperature Threadlocker Red	Bottle 36ml	27240	Red Threadlockers	173330

